



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

### СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Земеделски стопанин ЖОРИ ДИМОВ БОГДАНОВ, гр. Бургас за водоземане чрез ново водоземно съоръжение, предвидено за изграждане в имот с идентификатор ПИ №48409.15.130, намиращ се в землището на с. Мирнолюбово, местност „Домуз орман“, общ. Бургас, обл. Бургас, по КК на с. Мирнолюбово.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (домати пипер и др. зеленчуци)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G00000K2034 – Пукнатинни води в К2t св-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас
3. Водоземни съоръжения	Тръбен кладенец: ТК-1 „ЖОРИ ДИМОВ БОГДАНОВ – Мирнолюбово“, с дълбочина 50±10м, предвиден за изграждане в имот с идентификатор ПИ №48409.15.130, намиращ се в землището на с. Мирнолюбово, местност „Домуз орман“, общ. Бургас, обл. Бургас, собственост на Иванка Димитрова Богданова, с декларация за съгласие за изграждане и ползване на съоръжението.
ЕКАТТЕ	48409
4. Място на използване на водите, населено място	напояване на 10 дка, в имоти с идентификатор: ПИ №48409.15.129, с площ 7,367дка и ПИ №48409.15.130, с площ 3дка, в землището на с. Мирнолюбово, местност „Домуз орман“, общ. Бургас, обл. Бургас, собственост на Иванка Димитрова Богданова, с договор за аренда от 23.06.2016г., за срок от 7 години.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво - годишно водно количество - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденовнен дебит: ТК-1 = 0,11л/сек  Максимално водно количество: ТК-1 = 0,3 л/сек  Максимално експлоатационно понижение: Smax ТК-1 = 4,81м (СВН+ Smax)= ДВН= 9,81м  ТК-1 = 3410 м <sup>3</sup> /год.  2000 м <sup>3</sup> /год.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните постватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“