

Констативен протокол

11.03.2020 г.

Относно: Извършена проверка в ДГ „Звездица“-основна сграда и филиал и ДГ „Златна рибка“ - гр. Бургас.

Цел: Съблюдаване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № 579/02.03.2020 г. на Кмета на Община Бургас

Методи: Проверка за филтър се дезинфектант на входа в детските градини, наличие на миещи препарати в тоалетните и еднократни кърпи, график за трикратно почистване и дезинфекция на групите и другите помещения, первази, врати и др., проверка на брой деца и групи в съответното детско заведение, разговор с ръководството и медицинския персонал.

Констатации:

1. Относно наличие на филтър/настилка на входа, напоена с дезинфектант, в ДГ „Звездица“ – основна сграда и филиал той беше налице. В ДГ „Златна рибка“ липсваше настилка на входа, напоена с дезинфектант.

2. В тоалетните помещения на децата към всяка група дозаторите бяха пълни със сапун, осигурени бяха еднократни кърпи в проверените детски градини, в санитарните възли има топла вода.

3. В проверените детски градини имаше поставен информационен лист с график на съответната група за часа на почистване и дезинфекция на помещенията и кой го извършва, като в ДГ „Златна рибка“ той беше попълнен частично.

4. Проверените детски градини са заредени с необходимите дезинфектанти и почистващи препарати.

5. Групите са смесени, но се спазва хигиена на децата, като всяко дете спи на своето спално бельо.

6. В кухненския блок се поддържа необходимата хигиена. Осигурени са измиващи и дезинфекционни препарати.

Препоръки и указания

1. Спешно да се отстрани нередността с филтъра с дезинфектант в ДГ „Златна рибка“.

2. Стриктно да се попълва информационен лист с график на съответната група за часа на почистване и дезинфекция на помещенията

Извършил проверката:

Магдалена Япаджиева

Ст. експерт в дирекция ОДВ